

# BEIERMEISTER

Fachgroßhandel für Innenraumbegrünung

## Vertical Green - Grüne Wände

Das grüne Highlight für die Räumlichkeiten Ihrer Kunden. Dieser optische Blickfang steht in verschiedenen Ausführungen und Größen für den Innen- und Außenbereich zur Verfügung.

Begrünen Sie die Wände und sorgen damit für eine **entspannende Wirkung** für Augen und Seele. Eine grüne Wand kann eine Vielzahl von Pflanzen im Raum ersetzen. Die **optimale grüne Lösung** vor allem bei wenig Platz. Deutliche Verbesserung der **Akustik** und des **Raumklimas** durch Schall- und CO<sub>2</sub>-Absorption, sowie Regulierung der Luftfeuchtigkeit.

Das passende Licht für die **grüne Wand**: Ein Hauptkriterium für die Installation und für ein dauerhaft grünes Ergebnis ist das passende Licht. Nur ein Teilbereich des sichtbaren Lichtes ist für die Pflanzen nutzbar (Assimilationslicht), dieser Spektralbereich wird speziell gemessen. Daher bieten wir Ihnen für Ihren Kunden eine professionelle Lichtmessung mit grafischer Auswertung an. Nur so sind eine ausreichende Beleuchtung, sowie eine angepasste Pflanzenauswahl möglich.

Gerne beraten wir Sie und Ihren Kunden vor Ort, um eine optimale und passende Lösung zu finden.



Das Highend-System mit vorkultivierten Paneelen und webbasierter vollautomatischer Bewässerung und Düngung; auch für sehr große Flächen geeignet.

#### Allgemeiner Aufbau

Wandmontage mit Omegaprofilen. Die vorkultivierten Paneelen werden auf die Profile montiert. Die Bewässerung erfolgt über eingelegte Tropfschläuche. Vollautomatische Steuerung der Bewässerung und Düngung; eine webbasierte Steuerung ist möglich. Aluminiumrahmen als Blende an den Rändern; Auffangwanne für den Innenbereich. Pulverbeschichtung der Rahmen und Wanne nach RAL möglich.

#### Montage


Vor Ort Montage auf die Profile. Die grünen Paneelen werden vor Ort eingehängt und montiert.

#### Maße


Standardpannell Höhe 50 cm und Breite 60 cm; beliebig erweiterbar in Höhe und Breite. Individuelle Maße als Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

#### Vorteile des Systems

- Sofort ein grünes Ergebnis dank des vorbegrüntem Systems
- Einfache und schnelle Montage
- Dank der großen Flexibilität auch auf Wänden mit leichter Krümmung einsetzbar
- Energieeinsparung durch den isolierenden Effekt einer begrünten Außenwand
- CO<sub>2</sub>- und Feinstaub-Absorption
- Geringes Risiko auf Ausfall von Pflanzen oder Beschädigung dank robuster und individueller Bepflanzung
- Energie- und Wassereinsparung durch computergesteuerte Bewässerung nach Bedarf
- Wertsteigerung Ihres Gebäudes durch das Anbringen einer grünen Wand
- Hochwertige Qualität für ein nachhaltiges Resultat



sempergreen®  
vertical systems





Die modulare Lösung mit vollautomatischer Bewässerung aus 100% recyceltem Material; auch für große Flächen geeignet.

#### Allgemeiner Aufbau

Wandmontage der Rahmen. Die vorkultivierten Kulturbehälter werden in den Rahmen eingehängt. Vollautomatische Steuerung der Bewässerung. Aluminiumrahmen an den Rändern; Auffangwanne für den Innenbereich. Pulverbeschichtung der Rahmen und Wanne nach RAL möglich.

#### Montage


Vor Ort Montage auf die bestehende Wand. Die begrünten Kulturbehälter werden vor Ort eingehängt und montiert.

#### Maße


Standardrahmen 19,5 cm x 79,0 cm jeweils mit 5 Einzelbehältern. Beliebig erweiterbar in Höhe und Breite.

#### Vorteile des Systems

- Sofort ein grünes Ergebnis dank des vorbegrünten Systems
- Baukastensystem, dadurch große gestalterische Möglichkeiten
- Einfache und schnelle Montage
- Energieeinsparung durch den isolierenden Effekt einer Außenwand
- CO<sub>2</sub>- und Feinstaub-Absorption
- Geringes Risiko von Ausfall der Pflanzen oder Beschädigung dank robuster und individueller Bepflanzung
- Energie- und Wassereinsparung durch automatische Bewässerung
- Wertsteigerung Ihres Gebäudes durch eine grünen Wand
- Alle Elemente bestehen zu 100% aus recyceltem Material
- Hochwertige Qualität für ein nachhaltiges Resultat



bin fen  
green wall systems





Bei LivePicture® kommen Innovation, Design und Grün in ganz besonderer Weise zusammen.

In den Rahmen ist ein Bewässerungssystem mit Reservoir integriert, das dafür sorgt, dass die Pflanzen vier bis sechs Wochen lang mit Wasser versorgt sind. Dank der innovativen, patentierten Konstruktion wird kein Strom benötigt. LivePicture® ist einfach und schnell mit wenigen Schrauben an jeder Wand zu befestigen.

LivePicture® ist eine dekorative, platzsparende Lösung zur Integration von Pflanzen (auch in Hydrokultur) in jedes Interieur. In Räumen, die zum Beispiel keinen Platz für Pflanzgefäße bieten, lässt sich ein LivePicture® problemlos aufhängen. Darüber hinaus ist der Wartungsaufwand bei LivePicture® minimal. LivePicture ist ein System mit leicht austauschbaren Pflanzkassetten. Auf diese Weise kann die Bepflanzung problemlos verändert werden, zum Beispiel je nach Saison oder zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Ostern.

#### Allgemeiner Aufbau:

Im Rahmen werden die Pflanzenhalterungen eingehängt, in denen die Pflanzen platziert werden. Durch die austauschbaren Pflanzenhalterungen haben Sie die Möglichkeit, den Jahreszeiten entsprechend und somit individuell Ihr LivePicture® neu zu gestalten.

#### Montage:

LivePicture® lässt sich einfach mit nur drei Schrauben an jeder Wand befestigen.

	Maße cm	Pflanzkassette	Gewicht	Wasserspeicher
1	72 x 72	eine	12,0 kg	14 l
2	112 x 72	zwei	16,6 kg	19 l
3	158 x 72	drei	21,1 kg	24 l
4	192 x 72	vier	25,5 kg	29 l
XL	112 x 170	sechs	35,0 kg	38 l

Tiefe Rahmen: 7 cm / Tiefe Rahmen und Pflanzkassette: 12 cm

#### Vorteile des Systems:

- Integriertes Bewässerungssystem
- Speicher für 4-6 Wochen Wasserversorgung
- weder Strom noch Pumpe werden benötigt
- geräuschlose Voll-/Leer-Anzeige
- Montierbar einfach und schnell an jeder Wand
- austauschbarer Rahmen und Pflanzkassetten
- positiv für die Akustik und das Klima im Raum

Rahmenfarben:



Weiß



Silbergrau



Anthrazit

Sonstige RAL-Farben und Personalisierung mit eigenem Logo, Design oder Foto sind auf Anfrage möglich.



LivePicture XL



LivePicture 1



LivePicture 4



LivePicture 2



LivePicture 1 (unbeplanzt)



LivePicture 3

livepicture®



LivePanel® ist eine innovative Anwendung von vertikalem Grün an Fassaden für Bestandsgebäude und Neubauten.

Mit der Pflanzenwand lässt sich Grün an Innen- und Außenwänden auf ganz besondere Art und Weise erleben.

#### Allgemeiner Aufbau

LivePanel® ist ein Modulsystem, das aus austauschbaren Pflanzkassetten besteht. Die Kassetten haben Öffnungen, in die die Pflanzen gesetzt werden. Jede Kassettenreihe wird in ein Rinnenprofil gestellt, das gleichzeitig als Wasserspeicher dient. Über die Kapillarwirkung zieht die Kasette Wasser aus der Rinne. Deshalb ist eine separate Installation mit Wasserpumpe im Prinzip nicht erforderlich.

#### Maße

Profillänge: Variabel, mind. 40 cm/max. 520 cm  
Anzahl Kassetten: Abhängig von den Maßen der grünen Wand  
Gewicht (einschl. Pflanzen und Wasser): Max. 40 kg/m<sup>2</sup>

Verfügbare Farben: Der Standardrahmen ist blankes, anodisiertes Aluminium. Andere Farben sind auf Anfrage möglich.

#### Vorteile des Systems

- Austauschbare Kassetten
- Einfache Installation und schnelle Montage: vorab bepflanzen Kassetten, daher wenig Aufwand vor Ort erforderlich
- Geringer Wasserverbrauch
- Modulares System
- Anwendung drinnen und draußen möglich
- Sehr schmale, platzsparende Konstruktion
- Temperaturisolierend
- Positiv für die Akustik im Raum
- Wartungsarm
- Trägt durch Sauerstoffproduktion und Feinstaubbindung zu einem gesunden Raumklima bei



LivePanel® | Außenwand



LivePanel® | Innenwand



LivePanel® Kasette



LivePanel® | Innenwand

Der LiveDivider® ist ein beidseitig bepflanzt dekorativer Raumteiler.

Er eignet sich perfekt für die optische Trennung von Räumen und sorgt für mehr Atmosphäre einerseits, ermöglicht die praktische Nutzung eines Raums andererseits. Der Raumteiler schafft Privatsphäre und dämpft Umgebungsgerausche. Der LiveDivider® verleiht Ihrem Raum sofort eine grüne, gesunde Ausstrahlung.

Im Rahmen ist ein Bewässerungssystem mit Reservoir integriert, das dafür sorgt, dass die Pflanzen vier bis sechs Wochen lang mit Wasser versorgt sind. Der LiveDivider® kommt ohne Strom oder Batterien aus.

#### Allgemeiner Aufbau

Er besteht aus einem schlanken Metallgerüst, das auf einem stabilen, festen Fuß steht. In das Gestell lassen sich auf jeder Seite sechs bepflanzen Kassetten einsetzen, d.h. zwölf insgesamt.

#### Maße

112 x 180 x 30 cm (BxHxT)w  
Gewicht (leer): 128 kg  
Wasserspeicher: 77 l  
Rahmen: serienmäßig verfügbar in Weiß und Silbergrau / andere Farben (RAL) oder Design sind auf Anfrage möglich.


#### Vorteile des Systems

- Austauschbare Kassetten
- Speicher für 4-6 Wochen Wasserversorgung
- Integriertes Bewässerungssystem
- Weder Strom noch Pumpe erforderlich
- Freistehend
- Schafft Privatsphäre
- Modernes Design
- Positiv für die Akustik im Raum
- Trägt durch Sauerstoffproduktion und Feinstaubbindung zu einem gesunden Raumklima bei

livedivider®  
livepanel®



LiveDivider®



LiveDivider®



LivePanel® | Innenwand



Bei unseren Mooswänden/Moosbildern verwenden wir präpariertes Busch-, Kugel- und Flachmoos, dieses bedarf keiner Pflege.

Durch ein spezielles Verfahren werden die Moose konserviert und präpariert. Sie benötigen weder Licht noch Wasser. Die grünen, moosbedeckten Gemälde sind eine echte Attraktion.

Für eine Mooswand sind nahezu alle Maße und Formen möglich. Moos eignet sich für die Anwendung in allen Einrichtungsbereichen, auch an Orten ohne Tageslichteinfall. Für eine optimale Erhaltung des Moores darf die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht über 70 % und die Temperatur nicht unter 10 °C liegen.

### Maße

Standardformate 50 x 50 cm, 70 x 70 cm und 100 x 50 cm



### Rahmenvarianten - Standard

- lieferbar in Polystone Natural, Raw grey, Rock und Holz
- für alle Sondermaße sind Rahmen in Edelstahl oder nach RAL lackiert möglich



Kugelmoos, Bild Sonderanfertigung



Flach- und Kugelmoos, Bild 100/50  
Rahmen Polystone Natural



Buschmoos, Bild Sonderanfertigung



Kugelmoos, Bild Sonderanfertigung



Flach- und Kugelmoos, Bild 70/70 Rahmen Polystone Raw grey



Kugelmoos



Flachmoos



Buschmoos

# mooswände moosbilder



Flach- und Kugelmoos, Detailbild



Kugelmoos, Bild Rund 120 Edelstahlrahmen



Flach- und Kugelmoos,  
Bild Sonderanfertigung



Flach- und Kugelmoos, Wand



# the green pockets®

bieten wir in zwei Materialausführungen an, Acryl-Stoff und PVC. Beide Ausführungen können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich das ganze Jahr über eingesetzt werden. Die grünen Taschen bestehen aus einer Unterlage mit einer Tasche. Zur Erhaltung der gewünschten Form sind in den oberen und unteren Ecken Glasfaserlaminat-Stäbe eingearbeitet. Die rostfreien Schlingen in den Ecken dienen zur Befestigung und Verbindung miteinander.

Maße: Breite 56 cm Höhe 50 cm

Pflanztasche Breite 25 cm Höhe 20 cm



## Beiermeister

GmbH Hydrokulturen

### Zentrale

Carl-Seilacher Str. 15  
70825 Korntal-Münchingen

Telefon: (07150) 95 85 0

Telefax: (07150) 95 85 20

muenchingen@beiermeister-grosshandel.de

### Unsere Niederlassungen

Am Staatsbahnhof 4  
(Im Pflanzenforum Südwest)  
78652 Deißlingen

Telefon: (07425) 7772

Telefax: (07425) 7896

deisslingen@beiermeister-grosshandel.de

Rother Straße 41  
(im Blumengroßmarkt Nordbayern)  
91126 Rednitzhembach

Telefon: (09122) 635936

Telefax: (09122) 62054

nuernberg@beiermeister-grosshandel.de

### Blumengroßmärkte

Blumengroßmarkt Stuttgart  
Langwiesenweg 30  
70327 Stuttgart - Wangen

Blumengroßmarkt Mannheim  
Gottlieb-Daimler-Str. 14  
68165 Mannheim

Kontakt über:

Tel. 07150-9585-0

Fax 07150-9585-20

muenchingen@beiermeister-grosshandel.de

